

made in ^{☆☆☆}
EUROPE
for TEGRA

FLEX
FOME

FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX ADHESIVE FOAM

UNIVERSALŪS POLIURETANINIAI PUTŲ KLIJAI

Greičiausio pirminio sukibimo rinkoje, 0% antrinio plėtimosi, putų klijai FOME FLEX 60 SEC. FAST FIX skirti klijuoti visas šiltinimo medžiagas bei daugumai apdailos, statybos ir remonto darbų. Putos turi itin greitą ir stiprų pirminį sukibimą, todėl klijuoti galima jau po 60 sekundžių. Stingimo laikas tik 15 min. ir pjovimo laikas tik 10 min., todėl FOME FLEX 60 SEC. FAST FIX stipriai pagreitina ir palengvina apdailos ir statybos meistrų darbą. Puikiai sukimba su daugeliu statybinių medžiagų: polistirolo izoliacinėmis plokštėmis (NEOPOR, EPS, XPS), poliuretano plokštėmis (PIR), fenolio putų plokštėmis (PF), medžiu, betonu, mūro blokeliais, keraminėmis ir akmens masės plytelėmis, metalu, gipsu, OSB, aliuminiu ir kitais.

Privalumai

- Sukimba su paviršiumi jau po 60 sekundžių.
- Flakono išeiga - 14 m² šiltinamo paviršiaus.
- Itin greitas džiūvimas – 10 minučių.
- Klijuoja beveik visas šiltinimo ir apdailos statybines medžiagas.
- Išeiga 95 bėginiai metrai (3 cm pločio siūlė).
- Ekologiškas ir visiškai nekenksmingas sveikatai.
- Pjovimo laikas 10 minučių.

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Vertė
Spalva		Gelsva
Išeiga	m ²	14
Išeiga (3 cm siūlė)	m	95
Pjovimo laikas	min.	10
Stingimo laikas	min.	15
Paviršiaus sustingimo laikas	min.	1
Temperatūrinis atsparumas po sustingimo	°C	-40 ... +90
Darbo aplinkos temperatūra	°C	+5 ... +35
Vandens absorbcija	%	<1
Tempiamasis stipris	N/mm ²	0,18

Taikymo sritys

Daugelio šiltinimo ir apdailos statybinių medžiagų klijavimas ir montavimas.

 POLYSTYRENE (EPS, XPS)	 INSULATION BOARDS (PIR, PF)	 BRICKS	 WOOD
 NEOPOR	 GYPSUM PLASTERBOARD	 GYPSUM	 METAL
 MINERAL WOOL (MW)	 ROCK WOOL (RW)	 CERAMICS	 STONE
 CONCRETE	 PLASTER	 TILES	 HARD PLASTIC



Pavadinimas	Artikulas	Barkodas	Talpa, ml	Dėžėje, vnt.	Kaina
Putų klijai FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX ADHESIVE FOAM	01-3-2-015	4772012005057	850	12	